安全防护产品手册

PRODUCT CATALOG 2024

ANTENG

浙江安腾安全防护设备有限公司

ZHEJIANG ANTENG SAFETY PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD

地址：浙江省瑞安市经济开发区开发六路99号

电话：0577-65151799

邮箱：anteng@zjanteng.com

网址：www.zjanteng.com

微信搜一搜

浙江安腾

扫一扫添加"浙江安腾"了解更多行业产品信息

ANTENG

浙江安腾安全防护设备有限公司

ZHEJIANG ANTENG SAFETY PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD

CONTENTS
目录

关于安腾 / About Us 001-006

PU系列 / PU Series 007-026

MD系列 / MD Series 027-038

橡胶系列 / Rubber Series 039-044

防护配件 / Accessory 045-048

行政系列 / Executive Series 049-060

PU安全鞋


工匠大底


安尚大底


安尚B大底


安坚大底


CHPPE大底


安星大底


正方大底


安速大底


安登大底


彩虹大底

橡胶安全鞋


大熊大底


化工大底

MD安全鞋


安迈大底


安途大底


安锐大底


安运大底

行政鞋


男式行政鞋


女式行政鞋

ALL FOR SAFETY
安腾 一切为安全

ANTENG 安腾——是全球个体安全防护装备 Personal Protective Equipment(PPE) 全系职业安全防护品牌之一，2006 年成立于中国温州，一直致力于各行各业职业健康安全，全方位保障美好生活创造者在各个工作岗位的人身健康安全。

安腾通过高质量产品，给用户带来严谨专注的工作态度和积极向上的生活态度。“一切为安全”是安腾的品牌理念。

安腾专注于环保科技新材料的研发及专业功能使产品更加舒适，时尚为核心设计理念。产品覆盖机械，化工，冶炼，石油，电力，矿业，酒店等职业安全并荣获多项技术专利和设计奖。



PRODUCT PHILOSOPHY
产品理念

安腾坚持以“为职业健康安全而奋斗”为使命，秉持专注、创新、科技发展的发展理念。致力于针对不同行业工种场景、洞察作业安全隐患、提炼出精准的安全防护需求，为用户提供精准的安全防护解决方案，降低采购成本、减少安全事故、激发工作激情、提高生产效率，助力企业安全、稳健地发展！











PRODUCT PHILOSOPHY
产品理念

绿色
低碳

2060年
碳中和

2030年
碳达峰

“世界亟待重大变革，已经不能再轻描淡写了。安腾响应国家号召成立研发团队，从企业产品生产全供应链优化碳排放，这一刻，需要的正是雄心、合作和领导的力量。”

安腾致力于专业安全防护设备，从生产经营等各个环节出发，积极倡导节能减排的环保理念，将绿色生产作为首要任务，通过制定严格的生产标准、工艺流程，保证一流的品质，采用环保、低碳、无毒、可循环利用的材料实现产品的高质量、低污染产出，并引用先进的科学技术和创新的设计理念。与此同时，在利用有机、无污染的的材质上，已经开始选择充分分解，以减少污染的材料为主。



安腾积极倡导环境保护



PU SERIES
PU系列安全鞋

A8261



SB+I / S1P / S1P / SBP+I

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：人造纤维
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A8131B



S1 / S1P / SB+I / SBP+I

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



T502



S1P / SBP+I

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：钢板 / 凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020




ANTENG

A8180



S1 / S1P ESD / SB+I

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：钢板 / 凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

GJG7



S1 / S1P

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A19009



S1 / S1P / SB+I / SBP+I

帮　　面：超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A9805-1



S1 / SBP

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A9180



SB+I / S1P ESD

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AG8160

SBP+I

帮　　面： 反绒牛皮
内　　里： 三明治
鞋　　垫： 高弹海绵
鞋　　底： PU / PU
保护包头： 复合纤维头
中　　底： 凯夫拉
尺　　码： 35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A8521

SB+I / SB+I

帮　　面： 反绒牛皮
内　　里： 三明治
鞋　　垫： 高弹海绵
鞋　　底： PU / PU
保护包头： 复合纤维头 / 钢包头
中　　底： /
尺　　码： 35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





A8518



SBP

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A8516



S1P

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A9699



S1 / SB+I / S1P

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：钢板 / 凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A8820

DESMA









SBP+I / S1P ESD

帮　　面：反绒皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





前部齿纹区
下蹲、攀爬更安全，鞋头上翘防绊倒

前掌防滑区
有力抓住受力面，适应湿滑场景

外侧导水区
快速排除淤泥污水，稳定安全

中腰止滑区
攀爬、行走稳定安全

足跟止滑区
有力抓住受力面，适应湿滑场景







AS05



S1 / SB+I / S1P ESD

帮　　面：玉米粒布
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AS08



S1 / SB+I / S1P

帮　　面：三明治
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：复合纤维头 / 钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT8066



SB

帮　　面：平纹牛皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT8065



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT8068



SB

帮　　面：牛巴皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT505



SB

帮　　面：牛巴皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT122



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT125



SB

帮　　面：油牛巴皮
内　　里：网布 耐磨革
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT123



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：网布 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：36 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT126



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：网布 耐磨革
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A5508



SB

帮　　面：磨砂超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT501


YKK拉链

S1P

帮　　面：牛巴皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU / 橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A5509



S1P

帮　　面：反绒牛皮 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A5518

SB

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A5519

SB

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU / PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



MD SERIES
MD系列安全鞋



AC001

SB+I / S1P ESD SRC

帮　　面：网布 KPU
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020







SRC





A18081



S1 / SBP+I SRC

帮　　面：飞织
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头 / 复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A9616



SBP+I SRC

帮　　面：超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A9611



S1 / O1 ESD / S1P ESD SRC

帮　　面：超纤 网布
内　　里：网布 耐磨革
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头 / 复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



BH05



SBP+I SRC

帮　　面：超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头 / 复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AT006



SB+I / SBP+I SRC

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT1802



S1P SRC

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT1801



S1P SRC

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020







AT801-2



YKK拉链



S1P SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT115



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT116



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT118



SB SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：34 - 41
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT119



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：34 - 41
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





RUBBER SERIES
橡胶系列安全鞋

A9996



S1 / S1P SRC

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A9995

S1P SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020







A9655



SB+I / S1P / SBP SRC

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头 / 复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX9101



SB+I / SBP / SBP+I SRC

帮　　面：反绒皮
内　　里：堪培拉
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头 / 复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT601



SB+I SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT601-2



SB+I SRC

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT701



I SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：花纹棉布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：橡胶
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：37 - 48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





Accessory
防护配件



A9379(鞋盖)



帮　　面：超纤
内　　芯：玻璃纤维
尺　　码：均码
重　　量：一对约213g
功　　能：防砸
EN ISO 12568

A8856(鞋套)



帮　　面：平纹牛皮
鞋　　底：PU
保护包头：钢包头
尺　　码：均码
重　　量：
功　　能：防砸 | 防火花 | 耐腐蚀
EN ISO 12568



高弹海绵鞋垫

材　质：网布 海绵
尺　码：37 - 48



PU鞋垫

材　质：网布 PU
尺　码：37 - 48











帆布工装袋

材　质：帆布
尺　寸：约43.5cmx33.5cm



EXECUTIVE SERIES
男式行政皮鞋

A8530



I / O1

帮　　面：小黄牛压花皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU牛筋
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 45
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6218



I

帮　　面：小黄牛压花皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6223



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





A6226



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6228



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





A6221



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6201



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6203



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

A6225



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



EXECUTIVE SERIES
女式行政皮鞋



AX8802



I

帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 – 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

AX8803



I

帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 – 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





AX8806



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX8808



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX8810



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX8809



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





AX8801



I

帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX5211



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX5216



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35 - 46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

